



Център за
Изпитване и
Европейска
Сертификация

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 12 ОТ РЕГИСТЪРА НА МРРБ

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

12 -НУРВСПСРБ - 1456

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителния продукт

ВЪНШНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ КОМБИНИРАНИ СИСТЕМИ (ETICS)

с технически характеристики, описани в приложение към настоящия сертификат

предназначени за топлоизолация на сгради

пуснат на пазара от

„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД

България, обл.София, гр.София, р-н Витоша, кв.Бояна, ул.Подграмада №45

и произведени в производствена база

„БОРО ТЕРАКОЛ“ ООД

с адрес на производство: България, обл.София, с.Мрамор 1261, ул.Боро №10

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 13499:2004, БДС EN 13499:2004/NA:2016

Сертификатът е издаден за първи път на 06.03.2017г. и остава валиден, при условие, че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Валидността на сертификата се потвърждава ежегодно, чрез преиздаване, при спазване на правилата за сертификация на „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД.

Първо издание: 06.03.2017г.

Настоящо издание: 06.03.2026г.

Валидност до: 06.03.2027г.

Управител:
инж.Благовеста Шинева

Настоящото издание на сертификата заменя и отменя всички негови предходни издания. Сертификатът включва едно Приложение от 1/една/страница, което е неразделна част от него



ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР 12 ОТ РЕГИСТЪРА НА МРРБ

Приложение към сертификат № 12–НУРВСПСРБ–1456

Вид продукт	Приложение	Техническа спецификация
Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основата на експандиран полистирен BORO THERM ETICS – EPS – EN 13499 – 1,20 – I2 – PE 200 Клас по реакция на огън на топлоизолационния материал, съгласно EN 13501-1: клас E Клас по реакция на огън за финишното покритие, съгласно EN 13501-1: клас A2–s1, d0	за топлоизолация на сгради	БДС EN 13499:2004; БДС EN 13499:2004/NA:2016
Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основата на експандиран полистирен BORO THERM ETICS – EPS – EN 13499 – 1,45 – I2 – PE 200 Клас по реакция на огън на топлоизолационния материал, съгласно EN 13501-1: клас E Клас по реакция на огън за финишното покритие, съгласно EN 13501-1: клас A2–s1, d0	за топлоизолация на сгради	БДС EN 13499:2004; БДС EN 13499:2004/NA:2016
Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основата на експандиран полистирен BORO THERM ETICS – EPS – EN 13499 – 2,35 – I2 – PE 200 Клас по реакция на огън на топлоизолационния материал, съгласно EN 13501-1: клас E Клас по реакция на огън за финишното покритие, съгласно EN 13501-1: клас A2–s1, d0	за топлоизолация на сгради	БДС EN 13499:2004; БДС EN 13499:2004/NA:2016
Външна топлоизолационна комбинирана система (ETICS) на основата на експандиран полистирен BORO THERM ETICS – EPS – EN 13499 – 2,85 – I2 – PE 200 Клас по реакция на огън на топлоизолационния материал, съгласно EN 13501-1: клас E Клас по реакция на огън за финишното покритие, съгласно EN 13501-1: клас A2–s1, d0	за топлоизолация на сгради	БДС EN 13499:2004; БДС EN 13499:2004/NA:2016

Първо издание: 06.03.2017г.

Настоящо издание: 06.03.2026г.

Валидност до: 06.03.2027г.

Управител:
инж.Благовеста Шинева